


4. Configurações Técnicas - Flex de Caixa

Para habilitar o modelo de processo Flex de Caixa, alguns parâmetros devem ser habilitados conforme as instruções abaixo:

1) ...\\Apache 2.2\\htdocs\\android\\config.ini

Para configurar o Android, deve-se habilitar o parâmetro “#exibir_caixa_flex = true” do arquivo “config.ini” do serviço web Apache. Segue imagem abaixo:



```
config.ini - Notepad
File Edit Format View Help

#Confirmar segmento do cliente na visita
confirmar_segmento = true

#usar desdobramento
usar_desdobramento = false

#exibir frete por conta
exibir_freteporconta = false

#importar histórico contas
importar historico contas = true

#Indenizacao com desconto no pedido
indenizacao_desc_ped = true

#permite venda para clientes bloqueados como dinheiro/a vista?
permitevendabloq = true

#utilizar Mix Obrigatório
mix_obrigatorio = true

#exibir caixa flex
exibir_caixa_flex = true

#usar pesquisas preço
usar_pesquisas_preco = true


Ln 151, Col 1
```

Parâmetro Flex de Caixa > Config.ini – APACHE

OBSERVAÇÃO TÉCNICA:

– Nas versões anteriores a 2.9.0 o modelo de Flex de Caixa era funcional apenas para os vendedores cadastrados como “PRONTA ENTREGA”. Nas versões atuais, o processo pode ser utilizado por qualquer vendedor, em qualquer modelo de operação: pré venda, pronta entrega ou ambos.

2) ...\Processos\Disponibilizar\Vendedores – Acumular Flex



Este é o módulo que vai habilitar a recuperação do saldo flex do mês anterior. E por sua vez, gravá-lo em um novo campo “Valor” da tabela de Flex do mês vigente.